

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ -

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนเลียบบ้านน้ำแม่กลอง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้บริการด้านไฟฟ้า สาธารณะอย่างทั่วถึง และครอบคลุม	ขยายเขตไฟฟ้า ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือนที่มีการใช้ไฟฟ้า	ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ครอบคลุม	กองช่าง
๒	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคสล. บริเวณสามแยกสร้อยฟ้า หมู่ที่ ๑	เพื่อให้บ้านไม่ท่วมขังในบ้านเรือนของประชาชน	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคสล. ความยาว ๖๐ เมตร	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน	ลดน้ำท่วมขังของบ้านเรือนประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๓	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนางอรุณ พิมพ์พิเศษ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรที่สะดวกและ รวดเร็ว	ความยาว ๑,๕๐๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๕ ซม.	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้ถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๔	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอยบ้านนายหลบ อ่อนเที่ยง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรที่สะดวกและ รวดเร็ว	ความยาว ๓๐๐ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๕ ซม.	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้ถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๕	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จากคลอง ๕ ถึงบ้าน พ.ท.สมใจ พิมพ์พิเศษ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้บริการด้านไฟฟ้า สาธารณะอย่างทั่วถึง และครอบคลุม	ขยายเขตไฟฟ้า ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือน ที่มีการใช้ไฟฟ้า	ประชาชนได้รับบริการ ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ครอบคลุม	กองช่าง
๖	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จากบ้านนายเหลื่อ กันขำ ถึงหอดึงประปา หมู่ที่ ๓ พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	เพื่อให้บริการด้านไฟฟ้า สาธารณะอย่างทั่วถึง และครอบคลุม	ขยายเขตไฟฟ้า ความยาว ๘๐๐ เมตร	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือน ที่มีการใช้ไฟฟ้า	ประชาชนได้รับบริการ ด้านไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ครอบคลุม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านนางจินตนา สุพรรณ หมู่ที่ ๓ ถึง ไร่นายสมบัติ ข้าละม้าย หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรที่สะดวกและ รวดเร็ว	ความยาว ๑,๐๐๐ ม. กว้าง ๕ เมตร หนา ๕ ซม.	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้ถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดช หลวงพันเทา หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรที่สะดวกและ รวดเร็ว	ถนนคอนกรีตฯ ขนาด ๓ ม. x ๗๐๐ ม.	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๖๐ ของผู้ใช้ถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ตั้งแต่ประตูน้ำ ถึง สี่แยกทางเข้า อบต. หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรที่สะดวกและ รวดเร็ว	ความยาว ๓๐๐ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๕ ซม.	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้ถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายเลียบคลองมดตะนอย หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรที่สะดวกและ รวดเร็ว	ความยาว ๒๐๐ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๕ ซม.	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้ถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญแจ้ง สุญพลอย หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรที่สะดวกและ รวดเร็ว	ความยาว ๒๐๐ ม. กว้าง ๕ เมตร หนา ๑๕ ซม.	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้ถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพานิช ครุฑชา หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรที่สะดวกและ รวดเร็ว	ความยาว ๑๐๐ ม. กว้าง ๕ เมตร หนา ๑๕ ซม.	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๖๐ ของผู้ใช้ถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายตอไม้แดง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรที่สะดวกและ รวดเร็ว	ความยาว ๕๐๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๕ ซม.	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้ถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายกอไผ่ ถึง ต้นมะขวิด หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรที่สะดวกและ รวดเร็ว	ความยาว ๘๐๐ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๕ ซม.	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้ถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายถวิล เกิดเทวา หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรที่สะดวกและ รวดเร็ว	ความยาว ๓๐๐ ม. กว้าง ๓ เมตร หนา ๑๕ ซม.	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้ถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ (เสียงเสนาะ) หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรที่สะดวกและ รวดเร็ว	ความยาว ๒๐๐ ม. กว้าง ๓ เมตร หนา ๑๕ ซม.	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๖๐ ของผู้ใช้ถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
๑๗	วางท่อเมนประปาเพิ่ม หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง	วางท่อเมนประปา พีวีซี ขนาด ๖",๕", ๔",๓",๒"	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้น้ำ	ประชาชนมีความ สะดวกในการ ใช้น้ำประปา	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทองเก็บ จุเฉย ถึงบ้าน นางนิต อินขำ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง การสัญจรที่สะดวกและ รวดเร็ว	ความยาว ๒๐๐ ม. กว้าง ๓ เมตร หนา ๑๕ ซม.	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๖๐ ของผู้ใช้ถนน	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
รวม ๑๘ โครงการ		-	-	-	๓,๘๐๐,๐๐๐	๒,๙๕๐,๐๐๐	๒,๑๕๐,๐๐๐	-	-	-

